

MORÁVČAN

INFORMAČNÍ ZPRÁVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU MORÁVKA

www.beskydy.cz/moravka

V Morávce 18. srpna 2003

Č. 8/2003

Sběr nebezpečného odpadu v obci Morávka

proběhne v sobotu 27. září 2003

Bebek	10.30—10.45
Uspolka	11.00—11.15
Slavíč	11.30—11.45
Lipové	12.45—13.00
u obecního úřadu	13.15—13.30
Vlaské	13.45—14.00



Budou odebírány: lednice, televizory, zářivky, pesticidy, léky, baterie a akumulátory, rozpouštědla, zbytky barev ředidel a lepidel, asfalt s obsahem dehtu, motorové, převodové, mazací oleje, brzdové kapaliny apod.

CIRKUS KELLNER VÁS SRDEČNĚ ZVE NA SVŮJ PROGRAM
DNE 19. 8. 2003 OD 18.00
NA HŘIŠTĚ U ZÁKLADNÍ ŠKOLY MORÁVKA



Obecní úřad Raškovice oznamuje

Že v době od **18. srpna do 22. srpna 2003** bude ze zdravotních důvodů a z důvodu dovolené uzavřen stavební úřad.

Základní znaky staveb v CHKO Beskydy

pokračování z minulého čísla

2. Pojmy v ochraně přírody

Pojmy se kterými se setkáte při konzultacích s odbornými pracovníky ze Správy CHKO Beskydy:

→ **Plán péče** o chráněnou krajinnou oblast Beskydy byl zpracován v souladu s § 27 zákona č. 114/1992 Sb. Jedná se o základní koncepční a řídicí dokument, který by měl sloužit pro usměrňování rozvoje CHKO a ovlivňování lidských aktivit na jejím území v období příštích 10 let (do r. 2008). Schválením (12. 1. 1999) se plán péče stává výchozím podkladem pro územně plánovací dokumentaci, lesní hospodářské plány, směrný vodohospodářský plán a jiné druhy plánovací dokumentace. Plán péče je uložen na Správě CHKO Beskydy v Rožnově pod Radhoštěm a v elektronické podobě byl poskytnut i obecním úřadům.

→ **Krajinný ráz** (viz. zákon č. 114/1992 Sb. § 12, odst. 1) — krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umísťování a povolování staveb mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině.

→ **Zonace** — v souladu se zákonem o ochraně přírody a krajiny je území CHKO děleno do 4 zón, což znamená odstupňování hodnoty kvality krajiny z hlediska všech faktorů ochrany přírody. Barevné vyznačení zón je možné najít v mapách zonace, mapy v měřítku 1:10 000 jsou uloženy na Správě CHKO Beskydy a do map zonace (orientační) v měřítku 1:50 000 je možné nahlédnout na obecních úřadech. I. zóna (v mapě zonace je označena červeně) má nejprísnejší režim ochrany a nová výstavba zde není ze zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny povolena, v II. zóně (v mapě zonace je označena zeleně) se stavby povolují pouze výjimečně (tyto lokality nejsou většinou ani v územním plánu určeny k zástavbě), ve III. a IV. zóně se stavby umísťují v souladu s územním plánem a musí být dodržen tradiční vzhled stavby. Zonace byla schválena Ministerstvem životního prostředí dne 7. 9. 1999. Podle toho, ve které zóně odstupňované ochrany přírody a krajiny CHKO Beskydy bude stavba uvažována, se bude i přísněji posuzovat její vzhled a soulad s okolní krajinou. Může nastat i případ, že stavba nebude povolena, jedná se o lokality, případně oblasti, které jsou ojedinělé a proto zasluhují zpřísněnou ochranu.



Obrázek č. 3 — Dům v krajině

3. Architektura v CHKO Beskdy

Na území CHKO Beskydy se vyskytuje architektura typu karpatského, lokální forma domu valašského a těšínsko-slezského. Jedná se o přízemní roubený dům se sedlovou střechou, krytou původně šindelem. Charakteristickými prvky jsou dřevěné podsíně, dřevěné štíty s ozdobně kladenými deskami, okapové stříšky ve štítě, kabřinec. Dnešní podoba vesnice je

výsledkem dlouhodobého úsilí smazat rozdíl mezi městem a vesnicí. Konečný důsledek (a dnešní tvář venkova to dokazuje) je velký rozdíl, protože vesnice je vesnicí jedině tehdy, pokud je na první pohled patrný rozdíl mezi městskou zástavbou a venkovem a pokud člověk rozpozná úzký vztah stavby s přírodním prostředím, flórou a faunou.

Obrázek č. 4 — Ukázka zděné novostavby

Za povšimnutí stojí svislý obklad dřevem ve štítu, okna v obydleném podkroví jsou o poznání menší než okna v přízemí, umístění domu přímo na terén, vstup do domu v podélné boční stěně, dělená okna, komín poblíž hřebene, jednoduché provedení fasády. Nevhodně je řešena přístavba, při pohledu na dům z opačné strany vznikne asymetrický tvar střechy.



I přesto, že stavby na území CHKO jsou díky svému regionálnímu umístění odlišné, je možné uvést **základní znaky staveb** použitelné pro novou výstavbu:



Obr. č. 5 — Typ domu vhodného do chráněné krajinné oblasti Beskydy

Základní znaky staveb

vyžadujeme jejich dodržení při návrhu stavby v CHKO

- půdorys** budovy obdélníkový (1:2, 1:1,5), další přípustné tvary — **L, U, T**
- střecha** — symetrická, sedlová (38°—45°, od H. Bečvy směrem na Vsetínsko 50 st., hřeben střechy orientován rovnoběžně s delší stranou objektu)



Obr. č. 6

Tvar půdorysu, tvar střechy, vstup do objektu, osazení domu do terénu, dosednutí střechy na spodní konstrukci. Všechny uvedené detaily předurčují vzhled budoucího domu, buďto v nás vyvolá příjemné pocity nebo nás přesvědčí o nevksu majitele.

- střešní krytina** — barva tmavohnědá, hnědočervená, není přípustná vlnitá krytina a hliníkový plech bez povrchové úpravy
- výška domu** — přízemní dům s možností obydlí podkroví
- komín** — umístění poblíž hřebene
- prosvětlení podkroví** — ze štítu nebo vikýři (sedlovými, pultovými)
- štít** — symetrický, okna menší, dělená a symetricky umístěná, svislý obklad dřevem
- okna, dveře** — jednoduché, většinou obdélníkové, materiál — upřednostnit dřevo
- vstup do domu** — uprostřed bočního průčelí (viz obr. č. 6)
- fasáda** — jednoduchá, bez dílčího členění (výstupky na fasádách ve tvaru arkýře a jiné nemají co dělat na beskydském domě)
- vnější povrchy** — nejlépe hladké, bílé, pokud barevné, potom je třeba volit jemné pastelové tóny, pokud se uvažuje s imitací dřevěnky (pobití zděné stavby), potom doporučujeme použít dřevo s minimální šířkou obkladové desky cca 20 cm
- balkóny** — nepoužívat — na tradičních stavbách na Vsetínsku je možné setkat se s domy s vyvýšeným patrem, ty se stavěly většinou ve svahu, kdy podsínka bývala vyvýšena jako pavlačka, dalším příkladem mohou být tzv. fojstství, která se vyznačovala patrovými domy s pavlačí ve dvorní části
- sokly, zdi, schody** — kámen, v žádném případě nepoužívat plasty, keramické, glazované obklady a jiné přírodě vzdálené materiály
- oplocení** — dřevěné laťkové, bez podezdívky, doporučujeme výšku cca 1,2 m a musí být dodržena mezera mezi spodní hranou plotu a teré-




obr. č. 7
Nevhodné tvary střech

nem min. 15 cm, výjimečně lze použít pletivo potažené plastem, ovšem jakékoliv oplocení ve formě majetkového vymezení hranic raději nedoporučujeme; oplocení dřevinami je vítáno — nutno použít doporučené druhy (původní) dřevin k výsadbě (např. habr, buk, dub, dále viz. „Seznam doporučených druhů dřevin pro výsadbu v Beskydech“ — k dispozici na Správě CHKO Beskydy v Rožnově pod Radhoštěm).

☛ **příjezdová cesta** — přírodní materiál — kámen, šterk, možné použití zatravnovacích tvárnic

Obr. č. 8 — Nevhodné a vhodné ztvárnění půdních vestaveb



Obr. č. 9 — Obložení štítu dřevem




pohled JZ



pohled SV

Dům č. 1




Příčný řez



Dům č. 2

Obr. č. 10 — Ukázka domů vhodných k výstavbě v CHKO Beskydy



Dům č. 3

4. Závěr

Cílem stavebních referentů, krajinářů je, aby se na území CHKO vytvářely stavby, které nebudou krajinu narušovat svým tvarem a velikostí, ale budou ji dotvářet (o místa k bydlení, či hospodaření) a aby umístěním stavby nedošlo ke snížení přírodní rozmanitosti lokality.

MUDr. Milan Crha oznamuje

Že v době od 19. srpna do 29. srpna 2003 se z důvodů dovolené neordinuje.

Zpráva oddílu volejbalu TJ LIGNUM – Morávka

Náš oddíl, který má 32 registrovaných hráčů byl založen v roce 1999.

Předsedou a zároveň trenérem oddílu je Miloš Bulko.

Za tuto dobu naši hráči dokázali postoupit, a to třikrát za sebou z OP II. třídy až do KP I. třídy, což se v jiných oddílech málo kterému družstvu podařilo. Naše družstvo tvoří zkušení hráči z bývalého družstva II. národní ligy VP F–M, ale i mladší odchovanci Morávky, např. Radim a Kamil Bulkovi. Oddíl se může pochválit i nejmladším hráčem Kamilem Bulkem hostujícím v dorosteneckém oddíle TJ TŽ Třinec, který v tomto roce postoupil do I. národní ligy.

Naše družstvo se zúčastnilo také mnoha turnajů. Největším překvapením byl mezinárodní turnaj v Mošovcích na Slovensku, kde jsme zvítězili z 37 družstev Slovenska, ČR, Polska a Rakouska.

V minulém roce projevily o tento sport velký zájem žákyně ze ZŠ Morávky. Proto jsme založili další oddíl žaček. Pod vedením trenéra Kamila Bulka se za první sezónu vypracovaly tak, že z osmi zápasů vyhrály pětkrát a byly největším překvapením soutěže a zároveň dokázaly, že i naše škola má sportovně talentovanou mládež.

V letošním roce jsme pro velký zájem rozšířili základnu volejbalu o družstvo „B“ mužů a přihlásili je do okresního přeboru. Jsme rádi, že v naší obci vznikl tento sport a je o něj pořád větší zájem.

Děkujeme panu JUDr. Nahodilovi za použití volejbalového hřiště a šaten v areálu rekreačního střediska Důl Paskov, zároveň děkujeme všem sponzorům, bez kterých by tento sport, pro nemalé náklady, nemohl v naší obci existovat.

SPONZOŘI: Obecní úřad Morávka, Fa SAFT FERAK, pojišťovna Kooperativa, LIGNUM stolařství Miloš Bulko, Dřevoprodej Sviadnov, Mountfield, Fa ALPO dřevoprodej, Barvy a laky p. Samiec, Fa VEHA a klíčová služba S-KEY.

Mistrovská soutěž pro „A“ družstvo začíná 4. 10. 2003.

KP I. třídy se hraje v tělocvičně a proto jsme museli na tuto soutěž objednat tělocvičnu v ZŠ Hnojník. Je nám líto, že tak vysokou soutěž musí hráči hrát mimo naši obec z důvodu chybějící tělocvičny, kterou v naší obci velmi postrádáme a je podmínkou této soutěže.

Družstvo „B“ mužů bude začínat 29. 8. 2003 a bude hrát na rekreačním středisku Paskov.

Žákyně začínají až v únoru 2004.

Přejeme všem hráčům hodně sportovních úspěchů v další sezóně a děkujeme za reprezentaci naší obce Morávky

Za oddíl volejbalu Miloš Bulko, předseda



SEVEROMORAVSKÁ
ENERGETIKA

Severomoravská energetika, a. s.
ul. 28. října 152, 709 02 Ostrava



OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

Severomoravská energetika, a. s. vám v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. oznamuje, že bude přerušena **dodávka elektrické energie**

pro celou část obce MORÁVKA od přehradní nádrže směrem Bukovina DTS 7252 (Přehrada), DTS 7253 (Slavíč), DTS 7254 (Chata Slavíč), DTS 7255 (Nýtrová), DTS 7256 (U spolka), DTS 7257 (Kocufí), DTS 7258 (Bebek), DTS 7259 (RS ČSA), DTS 7260 (Pavloskovice – Bukovina),

DNE: 2. 9. 2003 V DOBĚ: 8.00—14.00 HOD.

pro celou část obce MORÁVKA od přehradní nádrže směrem Pražmo DTS 7251 (Jednota), DTS 7250 (Socha part.), DTS 7249 (RS VUU Radv.), DTS 92749 (RS D. Paskov), DTS 7248 (V. Lipový), DTS 7247 (Čes. srdce), DTS 7246 (ZŠ), DTS 7245 (RS HM – M. Lipový), DTS 7244 (Vlašské), DTS 7243 (Vlašské Les. školka), DTS 7242 (Pekárna), DTS 7241 (Švrčina), DTS 7240 (Vysutý Žor)

DNE: 3. 9. 2003 V DOBĚ: 8.00—14.00 HOD.

Důvodem přerušení dodávky el. energie jsou práce na vedení vysokého napětí.

Děkujeme Vám za pochopení a předání informace sousedům.

V Ostravě 12. 8. 2003 TEL. 840 114 115



NÁTĚRY KONSTRUKCÍ ÚDRŽBA SEDLAŘÍK

*NÁTĚRY STŘECH , FASÁD , OPRAVY KOMÍNŮ ,
MYTÍ A NÁSTŘÍK ETERNITŮ (z plošin – bezdotykově)*

PŮJČOVNA MONTÁŽNÍCH AUTO-PLOŠIN:

TATRA MP 27—1 (výška 27 m, 380 V, koš — 400 kg)




LIAZ MP 20—1 (20 m, koš — 550 kg)

Víza Ross (výška 15 m, koš 200 kg, 230 V, terén.)

tel.: 603 854 852, 603 472 490 — objedn. plošin
isedlarik@iol.cz www.plosiny-ovkraj.cz

enespo[®] 800 555 558
OSTRAVA

- ☐ vrata, brány, závory
- ☐ pohony včetně
dálkového ovládání
- ☐ rolety, žaluzie
- ☐ sítě proti hmyzu
- ☐ centrální vysavače
- ☐ plovoucí podlahy



Buničtá 201, 739 32 Vratimov, tel.: 596 732 656, fax: 596 733 312
e-mail: enespo@enespo.cz,
[www stránky: www.enespo.cz](http://www.stranky:www.enespo.cz), www.branyvrata.cz