



Oběžník č. 4/2016

1/ Vypínání elektrického proudu

v souladu s ustanovením § 25, odst. 4, písmeno d, bod 6 a § 25, odst. 4, písmeno e, bod 6 Energetického zákona dovoluujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny:

Termín dne: **3. 5. 2016**
Čas: **od 07:30 do 15:00 hod.**
část obce: **Malé Nošovice**

Termín dne: **10. 5. 2016**
Čas: **od 07:30 do 15:00 hod.**
část obce: **Říčky**

Přerušení dodávky elektřiny je z důvodu zajištění nezbytných prací na zařízení distribuční soustavy. Žádáme Vás proto o pochopení pro toto nezbytné omezení a doporučujeme Vám provést předem potřebná opatření k zamezení případných škod na zařízení a majetku. Jsme si plně vědomi skutečnosti, že přerušení dodávky elektřiny z naší strany Vám způsobí omezení, avšak přijměte prosím ujištění, že časový rozsah přerušení byl zvolen pouze na nezbytně nutnou dobu.

ČEZ Distribuce, a. s.

Mapu vypínání naleznete na www.nosovice.cz v sekci aktuality.

2/ Očkování psů proti vzteklině

MVDr. Jiří Karásek letos opět nebude v naší obci provádět každoroční očkování psů proti vzteklině. V obci Nižní Lhoty bude provádět očkování MVDr. Igor Sušovský **v pondělí 9. května 2016**, jehož služeb můžete využít. Podle zákona o veterinární péči musí být každý pes starší 3 měsíců vakcinován. Poplatek za očkování jednoho psa činí **120,- Kč** a je splatný ihned na místě. Pes musí mít náhubek a musí být v doprovodu osoby, která je schopna udržet psa při zákroku. Nezapomeňte očkovací průkaz psa.

Pokud budete mít zájem i o jinou očkovací vakcínu, můžete se domluvit telefonicky na tel. č. 558 696 271 po 19.00 hod. u MVDr. Sušovské.

Očkování proběhne na těchto místech:

16.50 – 17.00 hodin u křižovatky Dobratice na Bukovicích (u p. Szczeczora)

17.15 – 17.25 hodin před budovou Obecního úřadu Nižní Lhoty

MVDr. Igor Sušovský, Horní Tošanovice 45, tel. č. 602 560 492

3/ Vítání občánků

Na základě zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a novele zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel, žádáme rodiče, kteří mají zájem se zúčastnit slavnostního vítání občánků v sobotu 28. května, aby se sami přihlásili na Obecní úřad v Nošovicích s rodným listem dítěte.

4/ Kanalizační přípojky a zásady jejich instalace

Výňatek ze zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů § 3:

- Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě. Kanalizační přípojka není vodním dílem.
- Vlastníkem kanalizační přípojky, popřípadě jejích částí zřízených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je vlastník pozemku nebo stavby připojené na kanalizaci, neprokáže-li se opak.
- Vlastník kanalizační přípojky je povinen zajistit, aby kanalizační přípojka byla provedena jako vodotěsná a tak, aby nedošlo ke zmenšení průtočného profilu stoky, do které je zaústěna.
- Kanalizační přípojku pořizuje na své náklady odběratel, není-li dohodnuto jinak.

Jaké vody lze odkanalizovat

- Do kanalizace oddílné splaškové lze odvádět pouze odpadní vody splaškové (z kuchyní, WC, koupelen a podobně)

Je nutné vyloučit vody dešťové podzemní, z chemických aj provozoven, kde se používají nebezpečné látky a chemikáliemi.

- Není možné napojení vod z přepadu jímky či septiku. Odtok vod musí být bez přerušení a akumulace. Stávající jímky a septiky musí být bezpodmínečně vyřazeny z provozu.
- Přípustná je pouze instalace **tukového lapolu** na vývodu splaškových vod z kuchyně.

Do splaškové kanalizace lze odvádět se svolením provozovatele také odpadní vody průmyslové či jiné, u kterých je známo chemické složení a toto je dlouhodobě neměnné a nejsou překročeny limity znečištění stanovené v Kanalizačním řádu dané lokality.

Jak napojit kanalizační přípojku na kanalizaci pro veřejnou potřebu

- Kanalizační přípojky se budou napojovat na připravené kanalizační odbočení.
- Napojení bude provedeno do volného vývodu v šachtovém dně koncové šachty DN 400 vybudované na konci odbočení průměru 150 mm.
- K provedení přípojky bude použito normované kanalizační potrubí KG 160 stupně bezpečnosti SN 4,8 dle doporučených zásad s ohledem na povrchové zatížení.
- Kanalizační přípojky by měly být co nejkratší, v jednotném spádu a profilu.
- V případě nutnosti zalomení potrubí do pravého úlu (90⁰) se doporučuje nahradit koleno obloukem nebo kombinací dvou 45⁰ kolen případně i tří 30⁰ kolen.
- Napojení kanalizační přípojky musí být vodotěsné, což je nejlépe zaručeno pomocí typizovaných gumových těsnění. Je nutné se zásadně vyvarovat

použití jiných než typizovaných spojek, přesuvek, odboček a tvarovek bez odpovídající garance kvality a hermetičnosti.

- Spojení dvou konců rour bez nátrubku je nutno provádět typizovanou přesuvkou.
- Kanalizační přípojky je nutné navrhnout a realizovat jako vodotěsné konstrukce, a tak aby nedošlo ke zmenšení průtočného profilu stoky, do které je napojení realizováno.
- Vždy musí být dodržena zásada stejného nebo většího průměru.
- Doporučený spád kanalizační přípojky je 2%. V ojedinělých případech je min. spád 1%.
- Před uvedením do provozu musí být přípojka suchá bez nátoku balastních vod.
- V rámci napojení na kanalizaci je zakázáno použití montážní pěny a jiných nestandardních, technických řešení.
- V intervalu každých 25 m délky kanalizační přípojky se doporučuje instalovat čistící kus.
- Potrubí musí být uloženo a obsypáno min. vrstvou 20 cm písku nebo prosívkou bez přítomnosti kamenů a jiných pevných součástí.
- Obsyp a následný zasyp se doporučuje průběžně zhutňovat a případně i prolévat vodou z důvodu omezení následného poklesu terénu v oblasti výkopu.

Materiál pro kanalizační přípojky

Kanalizační přípojky se budují s plastových materiálů, a to nejčastěji:

- PVC KG SN 8, a vyšší – veřejné části kanalizačních přípojek určené do exponované pojezdové a rázově zatěžované plochy.
- PVC KG SN 4 – domovní části kanalizačních přípojek v zahradách k jednotlivým nemovitostem

Realizace kanalizační přípojky

Realizaci kanalizační přípojky zajišťuje na vlastní náklady odběratel.

Před zahájením výkopových prací si odběratel (investor) zajistí vytyčení kanalizačního řadu a dotčených inženýrských sítí jejich správci.

Při výkopových pracích je realizátor povinen dodržovat ochranná pásma inženýrských sítí. V případě jejich poškození beze zbytku přebírá veškerou zodpovědnost za takto vzniklý stav a důsledky z něj plynoucí. (sankce, pokuty správní řízení atd.)

Po zřízení přípojky (před zásypem rýhy) je investor povinen zakreslit provedení skutečného stavu provedení kanalizační přípojky, který bude následně doložen jako příloha ke „Smlouvě o odvádění odpadních vod kanalizací“.

Rozvod potrubí a napojení na veřejnou kanalizaci před zásypem musí být zkontrolován a jeho délka změřena pověřenými zástupci obce Nošovice. V opačném případě, ztrácí odběratel nárok, ucházet se o případnou dotaci na zřízení kanalizační přípojky a vystavuje se riziku, že dodavatel (obec) neuzavře s odběratelem Smlouvu o odvádění odpadních vod.

5/ VÝSLEDKY NEZÁVISLÝCH PRŮZKUMŮ MEZI OBYVATELSTVEM OBCE NOŠOVICE

Vážení a milí spoluobčané,

v uplynulých měsících proběhly v naší obci dva nezávislé veřejné průzkumy, které se týkaly života v obci. O obou probíhajících průzkumech jste byli s předstihem informováni. Prioritou pro nás bylo a je, že jste se nezávisle vyjádřili k věcem, které vás v obci nejvíce tíží, a které byste chtěli ponechat nebo změnit. My vám za to velice děkujeme a zároveň slibujeme, že váš názor budeme respektovat při svém zodpovědném rozhodování.

První z veřejných průzkumů byl organizovaný Sdružením obcí povodí Morávky (SOPM). Tento průzkum byl všeobecný a směřoval do více oblastí života v obci a částečně i mimo něj. Druhý průzkum, který si obec zadala sama, byl již konkrétní a směřoval k nejbližším zamýšleným investicím v obci, tj. co s Radegastovým šenkem a co dále s objektem Ubytovny (bývalá „Hospoda U Syřínka“) a jeho přilehlými pozemky.

K prvnímu průzkumu, který probíhal v měsíci říjnu 2015, se dotazníky korespondovaly do poštovních schránek jednotlivých domácností tak, aby se k průzkumu mohli vyjádřit všichni občané Nošovic starších 15 let. Dotazníkové archy se sbíraly na sběrných místech, popř. jste je mohli elektronicky vyplnit z domu. Celkově se tohoto průzkumu zúčastnilo 30,5 procent občanů Nošovic starších 15 let (ze 777 oslovených odpovědělo 237).

V tomto anonymním dotazníku jste odpovídali na otázky spokojenosti s informovaností občanů, s činností obecního úřadu, se sociální, ekonomickou a zdravotní situací v obci, s životem a životním prostředím v obci, s dopravou a bezpečností v obci, se vzděláváním a volnočasovou aktivitou občanů a taky jste odpovídali na otázky spojené s investicemi jak v obci, tak i k zamýšleným investicím v rámci SOPM. Zde, jak vyplynulo z průzkumu, jste se nejvíce zajímali o výstavbu bydlení pro seniory, opravy komunikací po výstavbě kanalizace, výstavbu chodníků v Malých Nošovicích a rekonstrukci restaurace Radegastův šenk. V rámci SOPM vás nejvíce zajímala plánovaná výstavba cyklostezky. U všech výše zmíněných akcí jste se více než 60 procenty vyjádřili „pro“ nebo „spíše pro“ realizaci výše uvedených investičních projektů.

U druhého veřejného průzkumu, který si zadal samotné zastupitelstvo naší obce, a který probíhal ve dnech 7. - 18. 12. 2015, jste se mohli vyjádřit k zamýšleným investicím týkajících se zejména objektu Radegastův šenk a objektu Ubytovna (bývalá „Hospoda U Syřínka“).

Vlastního průzkumu se zúčastnilo 380 obyvatel Nošovic starších 18 let (až 800 obyvatel Nošovic starších 18 let mohlo na tento průzkum odpovědět). Sběrači dat v uvedeném termínu procházeli obcí po jednotlivých domácnostech a osobně se dotazovali na otázky týkající se vlastního průzkumu. Za domácnost odpovídal jednatel, popř. mohli na dotazy samostatně odpovídat i všichni ostatní členové domácnosti starší 18 let. O účasti na průzkumu jsme taky požádali velké podnikatelské subjekty nacházející se na katastru obce. Tohoto průzkumu se zúčastnily čtyři podniky – pivovar Radegast, firma Mobis, zemědělské družstvo (ZDV) a profesionální hasiči (HZS MSK).

Výsledkem veřejného průzkumu bylo, že 83,4 procenta dotázaných obyvatel Nošovic je pro zachování restaurace Radegastův šenk a souhlasí s přestavbou dle předložené studie s přihlédnutím na názory vycházející z vlastního průzkumu. Pro zbourání a výstavbu nového společensko-kulturního zařízení se vyjádřilo 9,5 procenta dotázaných a 3,2 procenta dotázaných se vyjádřilo pro přestavbu, ale na

základě nové architektonické studie. U přestavby ubytovny byl výsledek pro zodpovědné rozhodnutí komplikovanější v tom, že sice se převážná část odpovídajících vyjádřila pro přestavbu Ubytovny v objekt pro sociální bydlení (81,9 procenta), ale z toho se vyjádřily 56,3 procenta pro přestavbu na sociální bydlení pro seniory a 52,1 procenta pro sociální byty, tzv. startovací byty pro mladé.

S vlastními výsledky bylo seznámeno zastupitelstvo obce, zástupci spolků a posléze jste se mohli seznámit s výsledky i na posledním veřejném zasedání obce, které se konalo 31. 3. 2016.

Vlastní výsledky průzkumu budou uvedené na webových stránkách obce (www.nosovice.cz).

Mgr. Jiří Myšínský

V Nošovicích 27. 4. 2016

Miroslav Kačmarčík
starosta obce



**STAVEBNÍ FIRMA
BAČA TIBOR**

NABÍDKA ZEMNÍCH A VÝKOPOVÝCH PRACÍ, MALÝM A VELKÝM BAGREM,
RUČNĚ, ŠETRNĚ, S UDUSÁNÍM ZEMINY

STAVEBNÍ PRÁCE
POZEMNÍ STAVITELSTVÍ
INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
VODOVODY, KANALIZACE
PROJEKCE, GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ, REVIZE
PROTLAKY POD KOMUNIKACÍ, CHODNÍKEM, ATD.
PŘÍPOJKY KANALIZACE, PŘÍPOJKY VODOVODNÍ
PŘÍPOJKY PLYN, ELEKTRO
VNITŘNÍ ROZVODY: VODA, KANALIZACE, TOPENÍ, PLYN, ELEKTRO
VEŠKERÉ STAVEBNÍ PRÁCE
ZŘÍZENÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ, ÚZEMNÍHO SOUHLASU, ATD.
PRÁCE TZV. "NA KLÍČ"

BAČA TIBOR
Telefon: 604 533 652, e-mail: baca.tibor@seznam.cz
IČ: 744 83 111

ZDARMA: ZAVOLÁM - PŘIJEDU - NACENÍM

Oběžník – vydává: Obec Nošovice, IČO 00577049, adresa Nošovice čp. 58, 739 51 Dobrá, tel.: 558 641 332, fax.: 558 641 032, e-mail: ounosovice@telecom.cz, epodatelna.nosovice@seznam.cz, www.nosovice.cz. Obsahové zaměření: úřední sdělení, oznámení a nabídky služeb. Četnost vydání: dle potřeby. Zapsán do evidence periodického tisku pod ev. č. MK ČR E 10547.

Sbor dobrovolných hasičů NOŠOVICE Vás zve na
STAVĚNÍ MÁJE a PÁLENÍ ČARODĚJNIC

30. dubna 2016 v 16 hodin

Sraz netradičně na parkovišti u mateřské školy, kde u zasazeného stromu z projektu „72 hodin“ odhalíme pamětní desku.

Poté se společně přesuneme na hřiště za školou, kde nazdobíme májku a vyzdihneme ji vzhůru.



Připravíme:

- *soutěže pro děti i rodiče
- *vyhodnocení nejlepší čarodějnické masky
- *bohaté občerstvení
- hasičské bramborové placky, domácí tlačinka, čarodějnické párky na ohni
- *k poslechu, ale i tanci zahraje a zazpívá známý hudebník



NA VAŠI ÚČAST SE TĚŠÍ HASIČI



Sbor dobrovolných hasičů Nošovice
Vás zve na dětskou hasičskou soutěž

O POHÁR STAROSTY OBCE

která se koná dne 7. května 2016 od 14 hodin
na hřišti za školou v Nošovicích.
Přijďte povzbudit naše mladé hasiče.

***Občerstvení zajištěno**

Na Vaši účast se těší HASIČI



Nabídka

kanalizačního potrubí a jeho komponent

TRUBKY: d=160x4,0



1m	255 Kč	125 Kč
2m	450 Kč	224 Kč
3m	646 Kč	325 Kč
5m	1053 Kč	507 Kč

KOLENO: d=160 DN150



15°	127 Kč	68 Kč
30°	128 Kč	68 Kč
45°	134 Kč	70 Kč

PŘESUVKA: d=160

130 Kč	76 Kč
-------------------	--------------

PP ŠACHTA (pouze dno) d=400/160
d=315/160

1198 Kč	839 Kč
949 Kč	664 Kč

Uvedené ceny jsou včetně DPH

Kontakt:

KOMI Power s.r.o.
Nošovice 87 (vedle knihovny)
558 111 107
office@komipower.cz

Cenová nabídka je časově omezena.

Společnost PEVA-PLAST, s.r.o. s provozovnou ve Vyšních Lhotách, č.p. 213 Vám nabízí realizaci kanalizačních přípojek pro vaše rodinné domy. Jsme místní firma s dlouholetou zkušeností ve výstavbě vodovodů, kanalizací, vodovodních a kanalizačních přípojek, což je zárukou rychlého a kvalitního provedení prací. Zemní práce provádíme malým bagrem s gumovými pásy s ohledem na co nejmenší dopad na dotčené pozemky. Samozřejmostí je uvedení dotčených pozemků do původního stavu ihned po provedení realizace přípojky (1-2 pracovní dny dle náročnosti).

Před vlastním zahájením prací vždy zpracujeme cenovou nabídku, která je pro realizaci stavby závazná.

Kontaktní osoba pro Vaše dotazy je Ing. Jiří Stibor, tel. 60424449.

Firma Liška Anton

Dobrá 340, PSČ 739 51
IČO: 651 760 65

+420 603 282 979
DIČ: CZ 6402137269

Malý čelní nakladač UNC 060
Malý otočný bagr
Velký otočný bagr
Traktor bagr

1h/510 Kč
1h/510 Kč
1h/810 Kč
1h/ 610 Kč

Jiří Urbanec **Radek Hodák**
Jednatel

*Projektové dokumentace
Kanalizační přípojky
Výkopové práce
Stavební práce*



Volejte na 774 353 214, 608 598 645

ROZDOLSKÝ

tel.: 702 363 800

e-mail: prace.kubota@seznam.cz

Výkopové a zemní práce provádíme zejména v regionu Frýdek-
Místek a Třinec.

PLACENÁ INZERCE

AUTOMATICKÉ VJEZDOVÉ BRÁNY



samonosné posuvné brány

křídlové brány

vstupní branky

Jiří ZEMAN

 **731 067 178**

www.branyzeman.cz

zemanjiri@centrum.cz