



Spálovák

Zpravodaj městyse Spálova

2/2022



Úvodní slovo starostky obce

Vážení a milí spoluobčané, čtenáři

čas neúprosně běží a máme tady druhou polovinu prázdnin a my Vám přinášíme druhé číslo zpravodaje v letošním roce. Letnímu období se říká „okurková sezóna“, tzn. že čas plyne tak nějak pomaleji, všichni si užívají dovolenou a odpočívají a vlastně se nic zvláštního neděje. Ale opak je pravdou, a tak Vám v tomto čísle

chceme více představit některé projekty, které jsme teď v létě dokončili, které probíhají, či se připravují.

„Rekonstrukce místní komunikace č. 59c v městysu Spálov“

Realizace projektu s názvem „Rekonstrukce místní komunikace č. 59c v městysu Spálov“, byla realizována na základě zpracované projektové dokumentace firmou Projektční a inženýrská činnost Groman a spol., s.r.o. se sídlem Bezručova 879, Studénka.

Na základě výběrového řízení byla jako zhotovitel stavby vybrána firma POOR a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, Praha 10, IČO: 43005560, která podala nejnižší cenovou nabídku ve výši 1.926.656,86Kč s DPH. Původní termín předání staveniště byl 1.10.2021 a realizace do 19.11.2021. Vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám byly termíny dodatkem k SoD č.1 změněny – termín předání staveniště 1.3.2022 a provedení díla do 30.4.2022.

Tato komunikace byla značně deformovaná (rozbitá), na většině míst komunikace chyběly části konstrukčních vrstev a byla nedostatečně odvodněna. Pro osobní auta byla komunikace již těžko sjízdná a také pro pěší hůře přístupná. Stékající voda za deště a tání sněhu vytékala na komunikaci III. třídy, kde v zimním období namrzala a vytvářela velmi nebezpečnou ledovou plotnu.

Finální pojezdová plocha komunikace byla navržena z asfaltového krytu (obrusná vrstva ACO) a část trasy komunikace byla u svahu osazena betonovou palisádou. U napojení na komunikaci III/44014 byl osazen dvourádek z žulové kostky a nově vložen, příčně k místní komunikaci, také odvodňovací žlab pro sběr dešťové vody z komunikace. Konstrukční vrstvy jsou uloženy na připravenou ztuhlennou pláň s požadovanou únosností. Materiálem použitým na komunikaci je kryt z ACO, ložná vrstva z ACL a ACP, mechanicky zpevněné kamenivo a šterkodrt.

Odvodnění komunikace je zajištěno zasakováním do vsakovací rýhy podél celé trasy komunikace. Ve vsakovací rýze je uloženo PVC flexi potrubí D90 opatřené po celé délce vedení geotextilií. Výkop je dosypán výplní šterkem fr. 8/12 mm. Záhlaví šterkové výplně je překryto propustnou geotextilií. PVC flexi potrubí o D90 je napojené přes nově vybudovanou horskou vpust do stávající kanalizace. Místní komunikace je rovněž odvodněna pomocí navržených odvodňovacích a příkopových žlabů a navazujících na stávající kanalizační šachtu u silnice III/44014 opatřenou novou vtokovou mříží, kde dešťová voda následně vtéká do stávající kanalizace.


Účelem stavby bylo zajištění dopravní obslužnosti pro stávající zástavbu rodinných domů a zabránění masivního výtoku dešťových vod na komunikaci III. třídy a tím

zvýšení bezpečnosti silničního provozu a zkvalitnění dopravní infrastruktury. Zajistil se tak bezpečný pohyb osob, cyklistů i automobilů i přístup vozidlům IZS. Stavba byla ukončena 29.4.2022 a celková cena díla byla na základě dodatku č.2 stanovena na 1.827.662,05Kč.

Na realizaci akce byla podána žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj, ale v letošním roce nebyla dotace poskytnuta a žádost je vedena jako náhradní.



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**





„Městys Spálov, Obnova místní komunikace 24c“

Realizace projektu s názvem „Městys Spálov, Obnova místní komunikace 24c“ (Mlýnice), byla realizována na základě zpracovaného technologického postupu autorizovaným inženýrem Ing. Michalem Slaninou, Frýdek Místek.

Na základě výběrového řízení byla jako zhotovitel stavby vybrána firma SWIETELSKÝ stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Morava, Šenov u Nového Jičína, která podala nejnižší cenovou nabídku ve výši 5.780.717,09 s DPH. Termín předání staveniště byl 11. 5. 2022 a dílo bylo dokončeno 27. 6. 2022.

Na komunikaci o šíři 2,8 – 3 m byl povrch velmi popraskaný s mnohými nerovnostmi, výmoly, výtluky a často i s absencí materiálu. Při realizaci bylo provedeno frézování živičného krytu v tl. 50 mm, očištění 1 500 m příkopů, osazení 20 m svodnic k zachycení a odvodu vody v příčném směru, vyčištění a vyzdění dvou zídek propustku, plnoplošná vyrovnávka z asfaltobetonu, položení ohranice (ACO) z asfaltobetonu v tl. 50 mm. Celková plocha opraveného povrchu je 6 965 m² a délka komunikace je 2 213 m.

Celková cena díla byla ve výši 5.780.717,09 Kč.

Na obnovu místní komunikace 24c byla poskytnuta dotace z Ministerstva pro místní rozvoj, program podpora a rozvoj regionů 2019+ ve výši 3.476.650 Kč a z Moravskoslezského kraje ve výši 1.144.029, -Kč.



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**



**Moravskoslezský
kraj**



Oprava zámecké zdi se vstupní branou.

Finišují poslední dokončovací práce na opravě části kamenné zdi kolem parku, kterou realizovala místní firma STAVBY BALLER s.r.o. Cena dle SoD je ve výši 3.520.209,03Kč. Navíc bylo kolem podél cesty kolem kostela zhotoveno nové veřejné osvětlení, stejně jako u nové vstupní brány, která bude naproti hřbitova.





Přístavba Základní školy

Hlavním cílem projektu je realizace přístavby stávající budovy základní školy. V tomto novém objektu pak budou situovány odborné učebny a patřičné zázemí. Do učeben a kabinetů bude také pořízeno nové odpovídající vybavení.

V současné době je v rámci výstavby hotová spodní stavba (výkop, základové pásy a základová deska). Současně s tím byla vybudována ležatá splašková kanalizace a část ležaté dešťové kanalizace okolo objektu.

Dále je provedena výstavba zdiva z bloků Porotherm, a to: 1. NP, 2. NP a příčky v 1. NP. Při postupu prací zdění byla souběžně budována výtahová šachta ze ztraceného bednění společně se schodištěm (monolit – železobeton.)

Dále jsou zhotoveny stropy nad 1. NP a 2. NP. Stropy byly provedeny formou systémového řešení Porotherm, kde do osazených nosníků byly vloženy MIAKO vložky, vše svázáno věnci a zalito betonem.

Poslední dosud vybudovanou částí stavebních prací je vyzdívka vikýřů a tesařské konstrukce a příprava na zhotovení střechy.

V rámci elektroinstalace byla provedena přeložka NN vedení.

Doposud je prostavěno 6.288.275,69 Kč.

Ministerstvo pro místní rozvoj poskytne na tento projekt dotaci ve výši až 27.000.000,-Kč.





Projekt:

PŘÍSTAVBA ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY SPÁLOV
je spolufinancován Evropskou unií.



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Zateplení a výměna zdroje vytápění Základní školy.

Již v loňském roce měly být započaty práce na novém zdroji vytápění školy, které vyvstalo z důvodu, že dodavatel tepla Zemědělská a.s. Spálov nám vypověděla smlouvu. Důvodem byla nutná výměna kotlů za ekologický způsob vytápění. Vzhledem k potížím se získáním dotace, byla realizace posunuta na letošní rok. To jsme ještě netušili, že loňské potíže jsou jen „slabým odvarem“ těch současných. Začátkem roku se začalo pracovat na podlimitní veřejné zakázce, zpracovávaly se aktuální rozpočty a projekt byl rozdělen na stavební část (zateplení, střecha, rekuperace) a dodávka kotlů. Z výběrového řízení na dodávku kotlů byla vybrána firma Ing. David Schiedek z Bolatic. Na stavební část nepodal nabídku nikdo. Proto byla opět vyhlášena výzva k podání nabídek na stavební část, kde se přihlásily dvě firmy. Jedna byla pro nesplnění zadávacích podmínek vyloučena a druhá těsně před podpisem odmítla smlouvu podepsat. Aby bylo možné kotle někam umístit a spustit topení v nadcházející topné sezoně, tak jsme poptali místní nebo zedníky, elektrikáře, zámečníky z okolí.....a budeme věřit, že v září ve škole zatopíme. Rekonstrukce střechy a zateplení části objektu ZŠ tak nejspíš letos nebude. Doufáme, že příští rok se situace nějak ustálí a plánovaná rekonstrukce se uskuteční, už proto, že je schválená dotace Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 3.121.326,-Kč a také bychom k financování mohli využít tzv. „kotlíkové půjčky“ ve výši 1.800.000,-Kč.



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY



**Spolufinancováno
Evropskou unií**

Ministerstvo životního prostředí

Další projekty, které jsou před dokončením nebo probíhají, jsou např.:

Prodloužení vodovodu Spálov na p.č. 485/5.

Obnova pískovcového kříže na hřbitově. Náklady 163.000,-Kč. Dotace z Ministerstva zemědělství ve výši 114 100,-Kč.

Vrt a rozvod vody na hřbitově.

Více o nich zase příště.

Kulturní okénko 2022

24.4. – Vítání občánků

15.5. - Den matek

24.5. – Posezení s osamělými seniory

28.5. – Kácení máje

4.6. - Den dětí

24.6. - Kino

24.7 - Hody

Děkuji všem pořadatelům, členům spolku Tělovýchovná jednota Spálov, Hasiči Spálov, Myslivecké sdružení Spálov, zastupitelům, dobrovolníkům a zaměstnancům městyse, kteří mají velkou zásluhu na perfektní přípravě a průběhu letošních hodů. Děkuji obci Luboměř a Partutovice za zapůjčení stolových setů.

Děkuji dětem Základní školy ve Spálově a paní učitelce Markétě Krumpolcové, že o prázdninách nacvičily moc krásné úvodní vystoupení. Děkuji všem účastníkům Tvoja huba sa kemusi pododá, za ochotu, čas a chuť vystoupit a dobře pobavit diváky 😊.

Co se chystá dál?

Ukončení prázdnin KDU-ČSL, 28.8.2022, Panská zahrada

Vítání prvňáčků 1.9.2022, sokolovna

Hasičská soutěž 10.9.2022, Panská zahrada

Volby do Zastupitelstva městyse Spálova 23. a 24. 9.2022

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu 8.10.2022

Úpravna vody Klokočůvek zmodernizována za 14 milionů

Za čtrnáct milionů byla modernizována a opravena stavební i technologická část úpravní vody v Klokočůvku, která zásobuje pitnou vodou Klokočůvek, Luboměř a Spálov. V nevyhovujícím stavu bylo například zařízení pro čerpání pitné vody do vodojemu ve Spálově. Na hranici životnosti byly také stavební prvky objektu stejně jako technologické zařízení. Stavba byla zahájena v dubnu loňského roku a dokončena před začátkem léta.

Zdrojem pro výrobu pitné vody je studna v areálu, z níž je voda čerpána do dvou akumulací, odkud je po úpravě čerpána do Klokočůvku a vodojemu ve Spálově s dalším přečerpáváním do věžového vodojemu, odkud směřuje do obce a také přilehlé Luboměře. Roční produkce činí 90 tisíc kubíků pitné vody. Stavební část úpravní vody byla v nevyhovujícím technickém stavu stejně jako konstrukce klíčových částí pro úpravu vody, jako jsou akumulační nádrže, potrubí nebo armatury. Potrubní rozvody a armatury byly zkorodované a netěsné, opotřebovaná byla také provozní měřidla (vodoměry). Vše je nově vybudované z nerezové oceli. Modernizaci prošly také telemetrie a elektroinstalace ve stavební i technologické části. Vyměněno bylo zařízení strojovny. Kompletně byla rekonstruována elektroinstalace.

Komplexní modernizaci prošla také venkovní část úpravní vody, která nově odpovídá konceptu jednotného vizuálního stylu vodárenských objektů společnosti SmVaK Ostrava. Objekt dostal novou fasádu, zateplení a střechu, vyměněna byla vstupní brána a před areálem je nově umístěn totem se základními informacemi o objektu a jeho významu pro vodárenský systém v regionu.

V nevyhovujícím technickém stavu bylo zařízení pro čerpání pitné vody do věžového vodojemu ve Spálově. Proto bylo technologické zařízení včetně čerpadel vyměněno.



ŠANCE NA SNÍŽENÍ DLUHŮ-MILOSTIVÉ LÉTO II

OD ZÁŘÍ DO LISTOPADU 2022

Milostivé léto nabízí zbavení se dluhů bez nutnosti platit náklady exekuce a vysoké úroky. Milostivé léto je určeno fyzickým osobám, které mají dluh vůči státu nebo jiným veřejnoprávním věřitelům.

Podmínkou je, **aby byl vymáhaný soudním exekutorem a aby daná fyzická osoba nebyla v insolenci** Soudní exekutor při splnění podmínek akce pak i bez návrhu zastaví exekuci, ale pouze **v řízeních zahájených přede dnem 28. října 2021**

Co udělat abychom milostivé léto využili?

K zastavení exekuce je nutné, abyste během tříměsíční lhůty **uhradili původní dluh** (tzv. jistinu) nebo její část, na kterou je vedena exekuce, a zároveň **zaplatili paušální náhradu nákladů exekuce ve výši 1815 Kč včetně DPH**. Zbytek (tzv. příslušenství dluhu) pak bude odpuštěn.

Aby exekutor zastavil exekuci, musíte mu **do 30. listopadu 2022 písemně sdělit, že žádáte o zahájení postupu**, tedy že žádáte o zahájení postupu podle právní úpravy tzv. milostivého léta.

V případě, že přesně nevíte, kolik jistina činí, **požádejte vašeho exekutora v doporučeném dopise o vyčíslení aktuální dlužné jistiny, která má být uhrazena pro splnění podmínek milostivého léta**. Soudní exekutor bude povinen vám do 15 dnů od doručení písemnosti odpovědět.

Jaké dluhy spadají do milostivého léta?

Akce se týká exekučních sporů s veřejnými institucemi. Bude tedy možné se zbavit například dluhů vůči dopravním podnikům, technickým službám, nemocnicím, energetikám v rukách státu (např. ČEZ), exekučně vymáhaných dluhů vůči zdravotní pojišťovně, obcím za nájem v obecních bytech nebo dluhů z nezaplacených poplatků České televizi a Českému rozhlasu.

Jaké dluhy nespádají do milostivého léta

Ustanovení o milostivém létu se nevztahují na peněžité tresty nebo jiné majetkové sankce, které byly uloženy v trestním řízení za úmyslný trestný čin, dále na pohledávky na náhradu újmy způsobené úmyslným porušením právní povinnosti a také na pohledávky věřitelů na výživné a na náhradu újmy způsobené na zdraví.

Milostivé léto nelze uplatnit ani na daňové a správní exekuce, které jsou vymáhané např. celní nebo finanční správou nebo správou sociálního zabezpečení.

Kde Vám pomohou?

Občanská poradna Odry, Hranická 1113/48,

PROVOZNÍ DOBA: pondělí 8.00-16.00, úterý 8.00-14.00, čtvrtek 8.00-12.00, pátek 8.00-12.00, telefon 731 228 547, 604 645 378



MILOSTIVÉ LÉTO II

1. září až 30. listopadu 2022



Šance zbavit se exekucí na dluzích vůči státu - zdravotní pojišťovny, ČEZ, nemocnice, dopravní podnik... (nevztahuje se na daně).

Zjistěte si své exekuce v Centrální evidenci exekucí. Pokud nevíte jak, na helpline 770 600 800 vám poradí či pomohou.



Napište exekutorovi dopis nebo e-mail s žádostí o vyčíslení dlužné jistiny a informujte ho, že využijete Milostivého léta.

Zaplaťte jistinu dluhu + 1815 Kč pro exekutora a zbavte se dluhu jednou pro vždy!



Nebuďme lhostejní! Milostivé léto stojí i na principu solidarity rodiny a společenství.

WWW.MILOSTIVELETO.CZ

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme všem, kdo jste se
jakýmkoliv způsobem zapojili do akce

"BLEŠÍ TRH"

SRPŠ tak může díky Vám přispět
dětem MŠ a ZŠ Spálov na jejich
školní aktivitu částkou

32 600 Kč

Děkujeme, že jste "Dali věcem ještě
šanci" ! :-)

SRPŠ Spálov

Zpravodaj městyse Spálov -Spálovák · Občasník – 3x ročně · 18.8.2022 · Evidenční číslo:
MK ČR E 24326 · Vydavatel: městys Spálov, Spálov 62, 742 37 · Periodický tisk územního
samosprávného celku · Náklad: 100 výtisků · 16 stran · neprodejné · Příspěvky některých autorů
mohou vyjadřovat názory autora a nemusí se shodovat se stanoviskem vydavatele. · Máte nějaký
zajímavý článek či fotografii? Pošlete nám jej! Budeme rádi · email: obec@spalov.cz · Účastí na
programech pořádaných městysem Spálov dává jejich účastník souhlas s užitím pořízených fotografií a
videodokumentace pro propagační materiály organizace (webové stránky, zpravodaj, Facebook). Souhlas
se dává do odvolání.